


皇家系列  
*Huangjia*  
115系统平开窗

THE 115 SYSTEM OPENS THE WINDOWS HORIZONTALLY



外平开

外开上悬



WALL THICKNESS  
OF PROFILE

# 注胶工艺

## 硅宝-双组分聚氨酯组角胶

采用双层中空钢化玻璃，加强隔音性能，  
让你安心静享深度睡眠。

DOUBLE-LAYER HOLLOW  
TEMPERED GLASS



# 内外平框 纱扇R倒角工艺

美观大气,保温更佳,更密闭,双保险,防磕碰,  
呵护儿童安全,提升家居品质生活质量。

INSIDE AND OUTSIDE  
FLAT FRAME



# 室内外免打胶设计

## 提高整窗水密、气密性

整窗采用室内外免打胶设计，  
安装时无需进行室外安装，  
便捷省心更安全。

INDOOR AND OUTDOOR  
GLUE-FREE DESIGN




# 地漏式排水

## 整框连体式外固玻压线

保障安全，杜绝渗水。

DOUBLE-LAYER HOLLOW  
TEMPERED GLASS




# 可选压线

## 大斜面压线 / 菱形压线

任意搭配，个性选择，拥有更广的视野，  
防止积水，清洁更方便，时尚美观。

OPTIONAL  
PRESSURE CABLE

菱形压线



# 黑色一体折弯 中空铝条

防结露防炫目，减少光污染和热传导系数，  
更隔热、保温、安全。

BLACK ALL-IN-ONE CURVED  
HOLLOW EDGE STRIP



# 6063-T5

## 进口航空级高端原生铝

坚固耐用，不易变形，  
气密性强，水密性强，耐腐蚀强。

HIGH-END PRIMARY  
ALUMINUM



# 全副框多腔体结构

通过进口设备实现更高开料精度，  
大大提升了隔音、隔热、防水、防风性能。

FULL FRAME MULTI-CAVITY  
STRUCTURE





LIGAO 立高

# 垂直等温线设计

## 多腔体复合型PA66GF25隔热条

保温隔热性能更佳，减少空调冷气流失，  
维持稳定舒适的宜居室温的同时，又能节约家用电费开支。

VERTICAL ISOTHERM  
DESIGN



WINGKAY 榮基

# 加线复合密封条

## EPDM密实+玻璃纤维线


玻璃纤维线嵌入到EPDM密实胶条中，  
提升防水性、密封性，防止拉伸变形作用。

ADD LINE  
COMPOUND SEAL

玻璃纤维线

穿线胶条伸长率  
0224.40%

未穿线胶条伸长率  
0406.82%



# CMECH 希美克

将线条弧度的力量美，转移到门窗之中，  
为空间创造出不一样的视觉张力。

CMECH  
HARDWARE



CMECH 希美克

# 超强承重铰链 安全保护专家

以精湛技艺打造高标准性能，  
开启顺畅，更大承重。

SUPER LOAD-BEARING  
CHAIN



CMECH 希美克

# 安全防坠绳

## 使用安全更舒心

不锈钢绳索，  
开启不摩擦吊重500公斤。

SAFETY FALL  
ROPE



# SUS304不锈钢高清金刚网 防护栏可开启

紧急时刻，保障家人安全，  
时尚美观，有效防蚊虫。

SUS304 STAINLESS STEEL  
HIGH-DEFINITION  
DIAMOND MESH




# 双层中空钢化玻璃

## 静享睡眠

采用双层中空钢化玻璃，加强隔音性能，  
让你安心静享深度睡眠。

DOUBLE-LAYER HOLLOW  
TEMPERED GLASS



双层中空钢化玻璃  
5+25A+5

# 产品配置 ONFIGURATION

● 型材壁厚：3.0MM

名称： 皇家系列 115系统平开窗

铝材： 6063 T5 原生铝

隔热条： LIGAO 立高

密封胶条： WINGKAY 荣基 三元乙丙航空级发泡复合胶条

五金品牌： CMECH 希美克

玻璃配置： 信义汽车级浮法玻璃

纱网材质： SUS304不锈钢高清金刚网

开启方式： 外平开 外开上悬



35dB

隔音性能



2.2

保温性能



9级

抗风压性



8级

气密性能



6级

水密性能



## 多种配色方案

宜居小区 / 花园洋房 / 别墅私宅封阳台  
适用多种空间，为您打造品质生活

时尚黑金

Fashion black gold

金属灰

Metal ash

月光灰

Moonlight Gray

咖啡

coffee

踏踏白

white



## 常规计算

面积 (m<sup>2</sup>)= 宽度 (m)X 整高度 (m)

总价 = 面积 × 单价 +( 开启扇数 × 开启扇单价 )+ 安装运输费 + 其他费用



## 温馨提示

1. 冠丽阁门窗价格由门窗基础价格、 门窗选配价格和其他费用三项价格组成；
2. 门窗选配价格依据具体增配种类及数量确定，所有的报价不含纱窗及转角费用；
3. 其他费用主要包括含服务费用，如运输费、 安装费、 拆窗费及高空作业费等；
4. 以上报价仅为演算计算方法，具体价格可能因需求差导而不同。

# 荣誉见证

全国十大门窗品牌 / 全屋门窗高端定制



# 全球战略合作伙伴

冠丽阁整合门窗资源



美通时代铝业

GORDE 高德

高德



阿克苏粉末



立高



荣基

CMECH

希美克

RUNAS

瑞纳斯



信义玻璃



硅宝中空玻璃结构胶



汉狮

WEBBS®

威佰斯



欧派克

---

Gleeg 冠丽阁门窗



好品质 好服务

400-888-5865

