


时尚系列  
*Fashion*  
65中窄推拉门  
65 IN NARROW SLIDING DOORS





WALL THICKNESS  
OF PROFILE

# 采用304不锈钢轨道 标配进口POM静音防脱轨滑轮

推拉更安全顺畅



304 STAINL  
ESS STEEL TRACK



# 地漏式排水设计 无惧暴雨天气

杜绝泥沙淤积，  
无啸叫可能。

FLOOR DRAIN  
DRAINAGE DESIGN




# 嵌入式框包扇结构设计

## 密封隔音效果优越

可视面更少，  
视野通透。

EMBEDDED FRAME PACKAGE FAN  
STRUCTURE DESIGN



# 可加装缓冲器功能 安全防夹手又静音

关门多了温柔，  
少了伤害。

BUFFER FUNCTION  
CAN BE ADDED




# 三种轨道结构 让用户更多选择

满足不同地区、不同应用场景，  
对下轨提出的不同需求。

THREE KINDS OF ORBITAL  
STRUCTURES


## 平轨

完美实现无卫生死角，打扫更省心。





## 高低平轨

折崖式阶梯落差结构，严防雨水进入室内，防水排水更胜一筹。



## 铜条


实心黄铜，一体锻造，耐磨顺滑，不根色，不变形。



# 型材壁厚3.0 抗风性能更好

强度高，坚固耐用。

SECTION WALL  
THICKNESS 3.0





# 勾企无缝隙完美结合

## 双构企、双毛条，密封性能更好

改变了推拉门勾企位透风现象，以卓越密封性，  
赋予人们舒适的家居体验。

HOOK ENTERPRISE SEAMLESS  
PERFECT COMBINATION




# 可视面65MM

## 更简约 更大气

质地坚硬不易变形，  
美观与实用两不误。

VISUAL SURFACE  
65MM




# 静电粉末喷涂

耐热、抗老化、易清洁

采用静电粉末喷涂工艺，色泽油润，  
颜色稳定，漆膜附着力强。

ELECTROSTATIC  
POWDER SPRAYING





# 国标A棒铝

## 6063 T5 原生铝

使用99%高纯度原生铝料，  
强硬度及韧性更好，使用寿命长。


STANDARD A-ROD  
ALUMINUM



# 定制五金配上一字锁 可装指纹锁

简约大气，质感细腻，提供防盗功能，  
增强安全性，呵护全家安全。

CUSTOM HARDWARE WITH  
A WORD LOCK





可加装

# 304不锈钢金刚纱网

## 防蚊防虫

通风、耐磨、透光率好，  
视野更广阔。

304 INVISIBLE HIGH-PENETRATION  
DIAMOND MESH




可安装

# 内置中空百叶

## 防尘、防潮、防细菌滋生

百叶片置于玻璃中间，无需担心灰尘油污侵扰，  
打理更轻松更洁净。

BUILT-IN HOLLOW LOUVER  
CAN BE INSTALLED



# 双层中空钢化玻璃

## 隔音更隔热

采用双层中空钢化玻璃，加强隔音性能，  
让你安心静享深度睡眠。

DOUBLE-LAYER HOLLOW  
TEMPERED GLASS



## 产品配置 ONFIGURATION

● 型材壁厚：3.0MM

名称：时尚系列 65中窄推拉门

铝材：6063 T5 原生铝

密封胶条：WINGKAY榮基 三元乙丙航空级发泡复合胶条

五金品牌：定制五金

玻璃配置：信义汽车级浮法玻璃

纱网材质：SUS304不锈钢高清金刚网

开启方式：两轨两扇 两轨四扇 三轨三扇



35dB  
隔音性能



2.2  
保温性能



9级  
抗风压性



8级  
气密性能



6级  
水密性能



# 多种配色方案

宜居小区 / 花园洋房 / 别墅私宅封阳台  
适用多种空间，为您打造品质生活




瓷泳黑  
Porcelain swims black



踏踏白  
white



月光灰  
Moonlight Gray



金属灰  
Metal ash



长城灰  
Great Wall Ash



## 常规计算

面积 (m<sup>2</sup>) = 宽度 (m) × 整高度 (m)

总价 = 面积 × 单价 + (开启扇数 × 开启扇单价) + 安装运输费 + 其他费用



## 温馨提示

1. 冠丽阁门窗价格由门窗基础价格、门窗选配价格和其他费用三项价格组成；
2. 门窗选配价格依据具体增配种类及数量确定，所有的报价不含纱窗及转角费用；
3. 其他费用主要包括含服务费用，如运输费、安装费、拆窗费及高空作业费等；
4. 以上报价仅为演算计算方法，具体价格可能因需求差异而不同。

# 荣誉见证

全国十大门窗品牌 / 全屋门窗高端定制



# 全球战略合作伙伴

冠丽阁整合门窗资源



美通时代铝业

GORDE 高德

高德



阿克苏粉末

ROHIL 融海

融海



荣基

CMECH

希美克

HOPO®

好博



信义玻璃

硅宝

硅宝中空玻璃结构胶

HANS 汉狮®

汉狮

WEBBS®

威佰斯

opk®

欧派克

Gleeg 冠丽阁门窗



好品质 好服务

400-888-5865

